

# KARIBAN PREMIUM

PK400

## Veste zippée à capuche homme

- Veste coupe contemporaine de bonne qualité.
- Doublure de la capuche dans la même matière que la veste.
- Traitement LSI (Low Shrinkage Interlock) garantissant un faible rétrécissement.

70% coton / 26% polyester / 4% élasthanne. Coton peigné. Tissu interlock. Traitement LSI (Low Shrinkage Interlock). Capuche 2 panneaux, doublée dans le même tissu que le reste de la veste, pas de cordon. Surpiqûres au col. Bande de propreté sur l'encolure intérieure. Zip nylon ton sur ton avec zipper métal et finition bande de propreté à l'intérieur. Manches raglan. Rib 1x1. 2 poches prises dans la couture de l'empècement. Pas d'étiquette de marque, uniquement une puce de taille pour faciliter la personnalisation.



S - M - L - XL - XXL - 3XL



320 g/m<sup>2</sup>

Tableau équivalence des tailles par pays en dernière page.

# LSI No LaBeL

### Informations Complémentaires

#### Logistique

5

20



BD - Bangladesh

#### Code douanier



61102099



Black



Deep Navy

#### Conditions de lavage



### Existe aussi en version



PK401




KARIBAN  
PREMIUM

PK400

Veste zippée à capuche homme

Dimensions (cm)



Mesures en cm	S	M	L	XL	XXL	3XL
TE01 - 1/2 largeur poitrine à 1.5cm de l'emmanchure	52.00	55.00	58.00	61.00	64.00	67.00
TF01 - Hauteur totale de l'HSP	70.00	72.00	74.00	76.00	78.00	80.00
TG04 - Longueur manche longue raglan	76.00	77.75	79.50	81.25	83.00	84.75

# KARIBAN PREMIUM

PK400

## Veste zippée à capuche homme

### Informations Couleurs



**Black**

RVB : 35,35,37  
Pantone C : Black  
Pantone TCX : 19-4004TCX



**Deep Navy**

RVB : 34,35,47  
Pantone C : 532C  
Pantone TCX : 19-3924TCX

Logistique



5



20

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
S	40.00	38.00	60.00	0.00000	0.00000	20	5
M	40.00	38.00	60.00	0.00000	0.00000	20	5
L	40.00	40.00	60.00	0.00000	0.00000	20	5
XL	40.00	40.00	60.00	0.00000	0.00000	20	5
XXL	40.00	40.00	60.00	0.00000	0.00000	20	5
3XL	40.00	42.00	60.00	0.00000	0.00000	20	5